


# MICRA INDUSTRY RENDSZER

KERETES IPARI VÁLASZFAL

A modern irodák manapság az **ipari stílusukkal** az egykori ipari épületek fénykorát idézik.

MICRA I válaszfalainkat ezért olyan profilokkal egészítettük ki, amelyekkel egyszerűen és gyorsan megteremthető ez a stílus.

## A PROFILOK LÁTHATÓ SZÉLESSÉGE:



## MŰSZAKI LEÍRÁS

### LÉGHANGGÁTLÁS $R_w$ :

Üveg válaszfal: 35, 38 dB  
*a használt üvegezés típusa szerint*

Ajtószárny: Teliüveg | 32 dB  
Fa | 27, 32, 35, 37 dB  
Alumínium | 27, 32, 37 dB  
GlassDesign | 27, 32, 37 dB

### A MODULOK STANDARD MÉRETEI:

Üvegvastagság: 10 és 12 mm  
Szélesség: 1 000 mm  
Magasság: 3 000 mm (max. 4 000 mm)

### STANDARD AJTÓMÉRETEK:

Tokbelsőméret (átjárható)	800 × 2 100 mm
Ajtókeret	P09 940 × 2 155 mm
Ajtószárny	P09 827 × 2 091 mm
Ajtókeret	P10 970 × 2 155 mm
Ajtószárny	P10 866 × 2 095 mm

### AJTÓ:






Ajtószárny típusok: Alumínium | GDD | Teliüveg | Fa  
Ajtókeret típusok: fa, alumínium  
Standard függönyök: Just 3D, Just 3D Glass, rejtett TECTUS

### RÖGZÍTÉS:

Betonpadló	rögítődübel, 6 × 35
Dupla / fa padló	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Gipszkarton bélésfal	FN 4,2 × 45, Turbó dübel
Beton bélésfal/falazat	rögítődübel 6 × 35
Teljes gipszkarton/kazettás mennyezet	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Beton/kerámia mennyezet	rögítődübel 6 × 35

### FÜGGŐLEGES METSZET:

### VÍZSZINTES METSZET:




„Indiában gyűjtöttünk inspirációt, ahol az ipari stílus és a színek kombinációja határozza meg az irodák arculatát.”


Musil Jan | az Interiors osztály vezetője és az igazgatótanács alelnöke




## AJTÓSZÁRNY TÍPUSOK




Alumínium




GlassDesign




Teliüveg teljes magasságban



Fa




Fa felső panellel




Fa teljes magasságban


## AJTÓKERET RÉSZLETEK




Teliüveg | keret P09 | Tectus TEG 310 | 32 dB-ig




Fa | keret P10 | Tectus TE 340 | 37 dB-ig




Teliüveg | keret P10 | Just 3D | 32 dB-ig



Fa | keret P10 | Just 3D | 37 dB-ig



GlassDesign | keret P10 | Just 3D | 34 dB-ig



Alumínium | keret P10 | Just 3D | 37 dB-ig



### Címünk:

LIKO-S Kft.  
Budapest 1116  
Barázda u. 42  
Magyarország

+36-1-433-42-68 | info@liko-s.hu

[www.liko-s.hu](http://www.liko-s.hu)

Kövessen minket, és legyen részese a történetünknek...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN