


RAVA®

REJTETT TARTÓSZERKEZET ÁRNYÉKFUGÁVAL

A tartószerkezet teljes egészében rejtett, így **bármilyen falborítást tökéletesen kiemelhetünk**. Az egyes panelek a szabadalmaztatott rejtett rögzítőelemekkel stabilizálhatók a gyors szerelés érdekében.

A rendszer részét képezik a fordított tokos ajtók is, amelyek hatékonyan egészítik ki az elegáns megjelenést.

MODULOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA



MŰSZAKI LEÍRÁS

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK:

Felhasználás:	nem tartó beltéri válaszfalak
Modulok:	teli
Modulok összekapcsolása:	5 mm széles árnyékfuga
Mennyezetre illesztés:	meglévő mennyezet, vagy álmennyezet szerkezetébe
Tartószerkezet:	rejtett alumínium profilok

LÉGHANGGÁTLÁS R_w :

Teli válaszfalak:	46 dB
Ajtószárny:	teliüveg 32 dB fa 27, 32, 35, 37 dB alumínium 27, 32, 37 dB GlassDesign 27, 32, 37 dB

STANDARD MÉRETEK:

Vastagság:	100 mm
Szélesség:	1 000 mm
Magasság:	2 800 mm (max. 3 000 mm)

STANDARD AJTÓMÉRETEK:

Ajtószárny:	875 × 2 115 mm
Szárnyvastagság:	100 mm / 40 mm
Ajtókeret max. magassága:	3 000 mm

AJTÓ:

Ajtószárny típusok:	teliüveg / fa / alumínium / GDD
Ajtókeret típusok:	fa, alumínium
Standard ajtópántok:	Just 3D, rejtett 3D, rejtett Tectus

RÖGZÍTÉS:


Beton padló:	6 × 35 rögzítődübel
Többrétegű / fa padló:	FN 4,2 × 45, turbó dübel
Beton bélésfal/falazat:	6 × 35 rögzítődübel
Teli gipszkarton/kazettás álmennyezet:	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Beton/kerámia mennyezet:	6 × 35 rögzítődübel

„A rendszer fejlesztése során a dizájn volt a legfontosabb. Ennek legjobb bizonyítéka a minimalista illesztés.”


Ing. Ravas Ladislav | a LIKO-S műszaki igazgatója




RENDSZER RÉSZLETEK | FÜGGŐLEGES METSZET




Mennyezetben végződés | üvegezett modul



Mennyezetben végződés | teli modul




Padlóban végződés | üvegezett modul




Padlóban végződés | teli modul

AJTÓKERET RÉSZLETEK




P07 ajtókeret




P09 ajtókeret

RENDSZER RÉSZLETEK | VÍZSZINTES METSZET



Falban végződés | teli modul



Modulok összekapcsolása | teli és üvegezett



LIKO-S
international

Címünk:

LIKO-S Kft.
Budapest 1116
Barázda u. 42.
Magyarország

+36-1-433-42-68 | info@liko-s.hu

www.liko-falak.hu

Kövessen minket, és legyen részese a történetünknek...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN